


## GEKA® Bewässerungscomputer



**EN** GEKA® Water computer **FR** Ordinateur d'arrosage **GEKA®** **ES** GEKA® Programador de riego **IT** GEKA® Computer per irrigazione **NL** GEKA® Besproeiingscomputer **SE** GEKA® Bevattningsdator **PL** GEKA® Cyfrowy sterownik nawadniania **CZ** GEKA® Počítač zavlažování **SK** GEKA® Zavlažovací počítač **RO** GEKA® Computer de irigare

# Batteries

- DE** Batterien
- EN** Batteries
- FR** Piles
- ES** Pilas
- IT** Batterie
- NL** Batterij
- SE** Batteri
- PL** Bateria
- CZ** Baterie
- SK** Baterie
- RO** Baterii



# Controller

- DE** Bedieneinheit
- EN** Controller
- FR** Programmeurs
- ES** Programador
- IT** Centralina
- NL** Besturingseenheid
- SE** Styrenhet
- PL** Sterownik
- CZ** Řídicí jednotka
- SK** Kontrolná jednotka
- RO** Programator



**A**


- DE** Interval
- EN** Interval
- FR** Fréquence
- ES** Frecuencia
- IT** Frequenza
- NL** Frequentie
- SE** Frekvens
- PL** Częstotliwość
- CZ** Frekvence
- SK** Kmitočet
- RO** Frecvența

**B**

- DE** Dauer
- EN** Duration
- FR** Durée
- ES** Duración
- IT** Durata
- NL** Looptijd
- SE** Varaktighet
- PL** Czas trwania
- CZ** Trvání
- SK** Trvanie
- RO** Durată


**C**

- DE** Batteriestandsanzeige
- EN** Battery level indicator
- FR** Indicateur niveau batterie
- ES** Indicador nivel batería
- IT** Indicatore della batteria
- NL** Batterijniveau-indicator
- SE** Indikator för batterinivå
- PL** Wskaźnik poziomu baterii
- CZ** Indikátor stavu baterie
- SK** Indikátor stavu batérie
- RO** Indicator nivelului bateriei



## Installation

- DE** Inbetriebnahme
- EN** Start up
- FR** Mettre en service
- ES** Poner algo en marcha
- IT** Attivare
- NL** In bedrijf stellen
- SE** Tas i drift
- PL** Uruchamiać coś
- CZ** Uvedeno do provozu
- SK** uvedené do prevádzky
- RO** punere în funcțiune



**BAR**  
MIN 0  
MAX 8

**D**  **START+1H**

**E**

**F** <sup>ON</sup>  
<sub>OFF</sub>


- DE** Startzeit verschieben
- EN** Change start time
- FR** Décalage de l'heure de début
- ES** Aplazar hora de inicio
- IT** Spostare ora di inizio
- NL** Starttijd verzetten
- SE** Flytta starttid
- PL** Przesuwanie czasu rozpoczęcia
- CZ** Čas spuštění posunout
- SK** Posunúť čas spustenia
- RO** Temporizare oră de pornire

- DE** Batteriefach
- EN** Battery compartment
- FR** Compartiment à piles
- ES** Compartimento batería
- IT** Compartimento batteria
- NL** Batterij compartiment
- SE** Batterifack
- PL** Komora baterii
- CZ** Příkladka na baterie
- SK** Priehradka na batériu
- RO** Compartiment baterie

- DE** Manueller start
- EN** Manual start
- FR** Démarrage manuel
- ES** Riego manual
- IT** Partenza manuale
- NL** Handleiding beginnen
- SE** Manueller Anfang
- PL** Ręczny start
- CZ** Manuální start
- SK** Manuálne spusteni
- RO** Pornire manuala

## First set-up


- DE** Erstinbetriebnahme
- EN** First set-up
- FR** Première activation
- ES** Primer comienzo
- IT** Prima partenza
- NL** Eerste inbedrijfstelling
- SE** Första driftsättning
- PL** Pierwszy rozruch
- CZ** uvedení do provozu
- SK** Prvé spustenie
- RO** Prima pornire



## Set-up

Interval


- DE** Intervall
- EN** Interval
- FR** Fréquence
- ES** Frecuencia
- IT** Frequenza
- NL** Frequentie
- SE** Frekvens
- PL** Częstotliwość
- CZ** Frekvence
- SK** Kmitočť
- RO** Frecvența



## Set-up

Run Time


- DE** Dauer
- EN** Duration
- FR** Durée
- ES** Duración
- IT** Durata
- NL** Looptijd
- SE** Varaktighet
- PL** Czas trwania
- CZ** Trvání
- SK** Trvanie
- RO** Durata



## Set-up

Start Time

- DE** Startzeit verschieben
- EN** Change start time
- FR** Décalage de l'heure de début
- ES** Aplazar hora de inicio
- IT** Spostare ora di inizio
- NL** Starttijd verzetten
- SE** Flytta starttid
- PL** Przesuwanie czasu rozpoczęcia
- CZ** Čas spuštění posunout
- SK** Posunúť čas spustenia
- RO** Temporizare ora de pornire



# Set-up

Manual watering

- DE** Manueller start
- EN** Manual start
- FR** Démarrage manuel
- ES** Riego manual
- IT** Partenza manuale
- NL** Handleiding beginnen
- SE** Manueller Anfang
- PL** Ręczny start
- CZ** Manuální start
- SK** Manuálne spustení
- RO** Pornire manuala

## Option 1: Manual watering



## Option 2: Manual watering (AUTO-STOP)




# Example

- DE** Beispiel
- EN** Example
- FR** Exemple
- ES** Ejemplo
- IT** Esempio
- NL** Voorbeeld
- SE** Exempel
- PL** Przykład
- CZ** Příklad
- SK** Exempel
- RO** Exemplu




## Example

- DE Beispiel
- EN Example
- FR Exemple
- ES Ejemplo
- IT Esempio
- NL Voorbeeld
- SE Exempel
- PL Przykład
- CZ Příklad
- SK Exempel
- RO Exemplu



## Information





Video-Tutorial **DE**



video tutorial **EN**

<b>Deutsch</b>	14
<b>English</b>	17
<b>Français</b>	20
<b>Español</b>	23
<b>Italiano</b>	26
<b>Nederlands</b>	29
<b>Svenska</b>	32
<b>Polskie</b>	35
<b>Čeština</b>	38
<b>Slovenský</b>	41
<b>Română</b>	44

## ALLGEMEINE HINWEISE


Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

### **ACHTUNG!**

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen.

## LIEFERUMFANG

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist in der Betriebsanleitung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



**G1**

**G3/4**

**Filter**

**G3/4**

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der GEKA® Bewässerungscomputer ist für den Einsatz im privaten Bereich konzipiert. Einsatzort ist ausschließlich der Außenbereich zur Steuerung von Regnern oder ähnlichen Bewässerungsprodukten. Der Bewässerungscomputer kann während einer längeren Abwesenheit zur automatischen Bewässerung eingesetzt werden.

### **GEFAHR!**

Der GEKA®-Bewässerungscomputer ist nicht geeignet für die Beanspruchungen im industriellen oder gewerblichen Umfeld. Es dürfen keine brennbaren oder explosive Stoffe oder Chemikalien verwendet werden.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

## SICHERHEITSHINWEISE

Batterie:

### **VORSICHT!**

Bei Nichtbeachtung

Um die Funktion sicherzustellen dürfen nur 1,5 V Alkali-Mangan-Batterien Typ AAA LR 7 verwendet werden. Keine aufladbaren Batterien verwenden.

Tauschen Sie die Batterien aus, wenn das Batterie-Symbol in kurzen Abständen blinkt, um einen Ausfall der Bewässerungssteuerung bei längerer Abwesenheit zu vermeiden. Außerdem wird empfohlen, bei längerer Abwesenheit die Batterien gegen neue zu ersetzen.

### **Inbetriebnahme:**

Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz:

Bitte beachten Sie beim Anschluss dieses Produktes an das Trinkwassernetz die Anforderungen der EN 1717 und wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Sanitärfachbetrieb.

### **WARNUNG!**

- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen nicht durchgeführt werden
- Aus Sicherheitsgründen darf die Bewässerungssteuerung nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden, es sei denn, eine Aufsichtsperson hat sie in der Benutzung unterwiesen und übernimmt die Beaufsichtigung.
- Zugbelastungen vermeiden. Nicht am angeschlossenen Schlauch ziehen.
- Die Bewässerungssteuerung darf nur senkrecht montiert werden (Überwurfmutter nach oben). Dadurch wird verhindert, dass Wasser in das Batteriefach eindringen kann.

### **GEFAHR! ERSTICKUNGSGEFAHR**

- Kleinere Teile können leicht verschluckt werden. Durch den Polybeutel besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kleinkinder während der Montage fern.



## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt der genannte Hersteller durch den bevollmächtigten Unterzeichner, dass die nachfolgend bezeichnete(n) Maschine(n) aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie der in Verkehr gebrachten Ausführung(en) den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht (entsprechen). Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung der Maschine(n) verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

### HERSTELLER

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Deutschland

### PRODUKTBEZEICHNUNG

GEKA<sup>®</sup> BEWÄSSERUNGSCOMPUTER

### ARTIKELNUMMER

42.8720.9

### EU-RICHTLINIEN

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### ANGEWANDTE HARMONISIERTE NORMEN

EN ISO 12100

### HINTERLEGTE DOKUMENTATIONEN

KARASTO technische Dokumentation;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, der Bevollmächtigte

N. Badstieber (CEO)

## GENERAL INFORMATION

Read this original instruction manual before using your device for the first time, act accordingly and keep the instruction manual in a safe place for subsequent use or for future users.




### ATTENTION!

Read the instruction manual before commissioning.

## SCOPE OF DELIVERY

The scope of delivery of your device is shown in the instruction manual. Check the contents for completeness upon unpacking. Please inform your dealer if there are any accessories missing or if damage has been incurred during transportation.



**G1**

**G3/4**

**Filter**

**G3/4**

## INTENDED USE

The GEKA<sup>®</sup> water computer is designed for private use. The operation site is solely the outdoor area for the control of sprinklers or similar watering products. The water computer can be used during a prolonged absence for automatic watering.



### DANGER!

The GEKA<sup>®</sup> water computer is not suitable for the loads and stresses in an industrial or commercial environment. Flammable or explosive materials or chemicals may not be used. The manufacturer does not accept liability for any damage caused by non-intended use or incorrect operation.

## SAFETY NOTICES

Battery:

### CAUTION!

In the event of non-compliance

In order to maintain proper functioning, only 1.5 V alkali-manganese batteries, type AAA LR 7, may be used. Do not use rechargeable batteries.

Exchange the batteries when the battery symbol flashes at frequent intervals in order to avoid a failure of the watering control during prolonged absence. It is also recommended to replace the batteries with new batteries in the case of a prolonged absence

### Commissioning:

Connection to the public drinking water network:

Please observe the requirements of EN 1717 when connecting this product to the drinking water network and contact your plumbing company if you have any questions.

### ! WARNING!

- Repairs may not be carried out in order to avoid hazards.
- For safety reasons the watering control system may not be used by individuals (including children) with restricted physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge, unless a supervisor has instructed them on how to use the device and supervises them.
- Avoid tensile loading. Do not pull at the connected hose.
- The watering control system may only be installed upright (union nut facing up). This prevents water getting into the battery compartment.

### ⚠ DANGER! RISK OF SUFFOCATION

- Smaller parts can be easily swallowed. There is a risk of suffocation from the poly bag. Keep small children away during the installation.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned hereby certifies as the authorized representative of the manufacturer, KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Manfred-von-Ardenne-Allee 27, 71522 Backnang, Germany, that, when leaving our factory, the unit(s) indicated below is / are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the unit(s) is / are modified without our approval.

### MANUFACTURER

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Germany

### PRODUCT

GEKA® WATER COMPUTER

### ITEM NUMBER

42.8720.9

### RELEVANT EU DIRECTIVES

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### APPLIED HARMONIZED STANDARDS

EN ISO 12100

### DEPOSITED DOCUMENTATION

KARASTO technical documentation;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, the plenipotentiary



N. Badstieber (CEO)

## REMARQUES GÉNÉRALES

Lisez cette notice d'utilisation d'origine avant la première utilisation de votre appareil, agissez en conséquence et conservez-la pour une utilisation ultérieure ou pour de futurs propriétaires.




### ATTENTION!

Lisez la notice d'utilisation avant la mise en service.

## VOLUME DE LIVRAISON

Le volume de livraison de votre appareil est illustré sur la notice d'utilisation. Contrôlez l'exhaustivité du contenu lors du déballage. En cas d'accessoire manquant ou en cas de dommages dus au transport, veuillez en informer votre revendeur.



G1

G3/4

Filter

G3/4

## UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

L'ordinateur d'arrosage GEKA® est conçu pour une utilisation dans le secteur privé. Le lieu d'utilisation est exclusivement l'espace extérieur, à des fins de commande d'arroseurs ou de produits d'arrosage similaires. L'ordinateur d'arrosage peut être mis en œuvre à des fins d'arrosage automatique pendant une absence prolongée.



### DANGER!

L'ordinateur d'arrosage GEKA® n'est pas approprié pour des sollicitations dans un environnement industriel ou professionnel. Aucune substance ou aucun produit chimique inflammable ou explosible ne doit être utilisé.

Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages causés par une utilisation non conforme aux prescriptions ou un maniement incorrect.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Piles :

#### PRUDENCE !

En cas de non-respect

Seules des piles alcalines au manganèse 1,5 V de type AAA LR 7 doivent être utilisées pour garantir le fonctionnement correct. Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Remplacez les piles lorsque le symbole de pile clignote à intervalles courts, afin d'éviter une défaillance de la commande d'arrosage en cas d'absence prolongée. Il est par ailleurs recommandé de remplacer les piles existantes par des piles neuves en cas d'absence prolongée.

### Mise en service :

Raccordement au réseau d'eau potable public :

Veuillez respecter les exigences de la norme NE 1717 lors du raccordement de ce produit au réseau d'eau potable et contactez pour toute question votre spécialiste en plomberie.



### AVERTISSEMENT !

- Pour éviter tout danger, aucune réparation ne doit être effectuée
- Pour des raisons de sécurité, la commande d'arrosage ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles ont été instruites sur son utilisation et si elles sont surveillées par un superviseur.
- Éviter les sollicitations de traction. Ne pas tirer au niveau du tuyau raccordé.
- La commande d'arrosage doit uniquement être montée verticalement (écrou-raccord vers le haut). Ceci permet d'empêcher que de l'eau ne parvienne à l'intérieur du compartiment à piles.



### DANGER! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

- Des pièces de petite taille peuvent être facilement ingérées. Il y a un risque d'étouffement dû au polybag. Tenez les enfants en bas âge éloignés lors du montage.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le soussigné déclare, en tant que mandataire du fabricant, la KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Manfred-von-Ardenne-Allee 27, 71522 Backnang, Allemagne, qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce(s) produit(s) sans l'accord express de notre part supprime la validité de ce certificat.

### FABRICANT

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Allemagne

### Produit

ORDINATEUR D'ARROSAGE GEKA®

### NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

42.8720.9

### DIRECTIVES EUROPÉENNES EN VIGUEUR

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### NORMES HARMONISÉES APPLIQUÉES

EN ISO 12100

### DOCUMENTS DÉPOSÉS

KARASTO Documentation technique;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, le plénipotentiaire

N. Badstieber (CEO)

## NOTAS GENERALES

Antes de utilizar el equipo por primera vez, lea este manual de instrucciones original, actúe en consecuencia y guárdelo en un lugar seguro para su uso posterior o para los siguientes propietarios.




### ATENCIÓN!

Lea el manual de instrucciones antes de la puesta en marcha.

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

El volumen de suministro de su equipo está indicado en el manual de instrucciones. Compruebe que el volumen esté lleno al abrirlo. Si faltan accesorios o se ha producido algún daño durante el transporte, notifíquese a su distribuidor.



G1

G3/4

Filter

G3/4

## USO ADECUADO

El sistema de programación de riego GEKA® está diseñado para su uso en el sector privado. Se utiliza exclusivamente en el exterior para controlar los aspersores u otros productos de riego similares. Se puede utilizar el programador para configurar el riego automático durante ausencias prolongadas.

### ⚠ PELIGRO!

No es adecuado utilizar el sistema de programación de riego GEKA® en entornos industriales o comerciales. No se pueden utilizar sustancias o productos químicos inflamables o explosivos.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una manipulación incorrecta.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

Battery:

### **CUIDADO!**

In the event of non-compliance

In order to maintain proper functioning, only 1.5 V alkali-manganese batteries, type AAA LR 7, may be used. Do not use rechargeable batteries.

Exchange the batteries when the battery symbol flashes at frequent intervals in order to avoid a failure of the watering control during prolonged absence. It is also recommended to replace the batteries with new batteries in the case of a prolonged absence

### **Puesta en marcha:**

Conexión a la red pública de agua potable:

Antes de conectar este producto a la red de agua potable, tenga en cuenta los requisitos de la norma EN 1717 y póngase en contacto con su especialista en fontanería si tiene alguna pregunta.

### **! ADVERTENCIA!**

- Con el fin de evitar posibles riesgos, no se deben realizar reparaciones.
- Por motivos de seguridad, el control de riego no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que un supervisor les haya instruido en su uso y se haga cargo de la supervisión.
- Evite las cargas de tracción. No tire de la manguera conectada.
- El control de riego solo se puede montar verticalmente (tuerca de unión hacia arriba). Esto evita que el agua entre en el compartimento para pilas.

### **⚠ PELIGRO! RIESGO DE ASFIXIA**

- Es fácil tragarse las piezas más pequeñas. Existe riesgo de asfixia debido a la bolsa de polietileno. Mantenga a los niños alejados durante la instalación.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

El fabricante mencionado, a través de la persona firmante autorizada, declara por la presente que la(s) máquina(s) nombrada(s) a continuación, en virtud de su diseño y construcción y de la(s) versión(es) comercializada(s), cumple(n) con los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes de las Directivas de la UE. Esta declaración pierde su validez en caso de una modificación de la máquina no acordada con el fabricante.

### FABRICANTE

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Alemania

### DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE RIEGO GEKA®

### NÚMERO DE ARTÍCULO

42.8720.9

### DIRECTIVAS DE LA UE

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS

EN ISO 12100

### DOCUMENTACIÓN DEPOSITADA

KARASTO Documentación técnica;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, el representante autorizado



N. Badstieber (CEO)

## AVVERTENZE GENERALI

Prima dell'utilizzo iniziale dell'apparecchio, leggere le presenti istruzioni d'uso originali, attenervisi e conservarle per consultazione successiva o per eventuali successivi proprietari.




### ATTENZIONE!

Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni d'uso.

## LA DOTAZIONE

La dotazione dell'apparecchio è raffigurata nelle istruzioni d'uso. Nell'estrarre il contenuto dalla confezione, verificarne l'integrità. Qualora manchino accessori, oppure in caso di danni da trasporto, si prega di segnalare il problema al rivenditore.



## UTILIZZO CONFORME

Il computer per irrigazione GEKA® è concepito per l'impiego in ambito privato. Il luogo d'impiego è esclusivamente in ambienti esterni, per il comando di irrigatori a pioggia o prodotti per irrigazione simili. Il computer per irrigazione è utilizzabile per irrigazione automatica durante prolungati periodi di assenza.

### ⚠ PERICOLO!

Il computer per irrigazione GEKA® non è idoneo alle sollecitazioni in ambiente industriale o commerciale. Non è consentito utilizzare sostanze infiammabili o esplosive, né prodotti chimici.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da utilizzo non conforme o da errori di comando.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

### Pila:

#### CAUTELA!

In caso di mancata osservanza

Per assicurare un corretto funzionamento, andranno utilizzate esclusivamente pile alcaline al manganese da 1,5 V di tipo AAA LR 7. Non utilizzare pile ricaricabili.

Sostituire le pile quando il simbolo della pila lampeggi rapidamente, al fine di evitare un'avaria del sistema di comando in caso di prolungati periodi di assenza. In caso di assenze prolungate, si consiglia altrimenti di sostituire le pile con pile nuove.

### Messa in funzione:

Allacciamento alla rete pubblica di acqua potabile:

Per l'allacciamento del presente prodotto alla rete di acqua potabile, attenersi ai requisiti della Norma EN 1717 e, in caso di dubbi, contattare la propria ditta di fiducia per impianti sanitari.

### ⓘ AVVISO!

- Al fine di evitare pericoli, non è consentito svolgere riparazioni
- Per ragioni di sicurezza, il sistema di comando irrigazione non andrà utilizzato da persone (bambini inclusi) persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, né da persone con scarso livello di conoscenze ed esperienza, eccetto il caso in cui un supervisore le abbia istruite all'utilizzo e provveda alla loro sorveglianza.
- Evitare sollecitazioni da trazione. Non esercitare trazione sul tubo flessibile collegato.
- Il sistema di comando irrigazione andrà montato esclusivamente in posizione verticale (dado di raccordo rivolto in alto). In tale modo, l'acqua non potrà infiltrarsi nel vano pile.

### ⚠ PERICOLO! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

- Elementi di piccole dimensioni possono facilmente venire ingeriti. La bustina in polietilene comporta pericolo di soffocamento. Durante il montaggio, mantenere a distanza bambini piccoli.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il produttore indicato, tramite il firmatario autorizzato, dichiara che la macchina o le macchine indicate qui di seguito, in virtù della loro progettazione e costruzione e della versione o delle versioni immesse sul mercato, sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza delle direttive UE. In caso di modifica della/e macchina/e non concordata/e con il produttore, questa dichiarazione perde la sua validità.

### PRODUTTORE

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Germania

### DENOMINAZIONE PRODOTTO

COMPUTER PER IRRIGAZIONE GEKA®

### NUMERO ARTICOLO

42.8720.9

### DIRETTIVE UE

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### NORME ARMONIZZATE APPLICATE

EN ISO 12100

### DOCUMENTAZIONI ALLEGATE

Documentazione tecnica KARASTO;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, persona legalmente autorizzata

N. Badstieber (CEO)

## ALGEMENE INFORMATIE

Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Neem de instructies in de gebruiksaanwijzing in acht en bewaar hem voor toekomstig gebruik of voor de volgende eigenaar.




### LET OP!

Gebruiksaanwijzing vóór gebruik doorlezen.

## LEVERINGSOMVANG

De leveringsomvang van uw apparaat wordt in de gebruiksaanwijzing weergegeven. Controleer bij het uitpakken of de inhoud compleet is. Als er accessoires ontbreken of er sprake is van transportschade, dient u contact op te nemen met uw dealer.



## BEOOGD GEBRUIK

De GEKA®-besproeiingscomputer is ontworpen voor privégebruik. Hij mag uitsluitend buiten gebruikt worden om sproeiers of soortgelijke besproeiingsproducten aan te sturen. De besproeiingscomputer kan tijdens langdurige afwezigheid gebruikt worden voor automatische besproeiing.



### GEVAAR!

De GEKA®-besproeiingscomputer is niet geschikt voor industriële of commerciële toepassingen. Er mogen geen brandbare of explosieve materialen of chemicaliën gebruikt worden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet-beoogd gebruik of verkeerde bediening.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Batterij:

### VOORZICHTIG!

Bij niet-inachtneming

Ter waarborging van de werking mogen uitsluitend alkali-mangaanbatterijen van 1,5 V van het type AAA LR 7 gebruikt worden. Geen oplaadbare batterijen gebruiken.

Vervang de batterijen als het batterijsymbool snel knippert. Hierdoor wordt voorkomen dat de besproeiingsbesturing bij langdurige afwezigheid uitvalt. Daarnaast wordt geadviseerd bij langdurige afwezigheid de batterijen door nieuwe exemplaren te vervangen.

### Ingebruikname:

Aansluiting op het waterleidingnet:

Neem bij de aansluiting van dit product op het waterleidingnet de eisen van norm EN 1717 in acht en neem bij vragen contact op met een sanitair installateur.

### ! WAARSCHUWING!

- Ter voorkoming van gevaren mogen er geen reparaties uitgevoerd worden.
- Om veiligheidsredenen mag de besproeiingsbesturing niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij onder toezicht van een persoon die hun geïnstrueerd heeft hoe ze het apparaat moeten gebruiken.
- Trekbelasting vermijden. Niet trekken aan aangesloten slang.
- De besproeiingsbesturing mag uitsluitend verticaal gemonteerd worden (wartelmoer naar boven). Dit voorkomt dat er water in het batterijvak binnendringt.

### ⚠ GEVAAR! VERSTIKKINGSGEVAAR

- Kleine onderdelen kunnen gemakkelijk ingeslikt worden. Door de polyzak bestaat er verstikkingsgevaar. Houd kleine kinderen tijdens de montage uit de buurt.

## EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart de genoemde fabrikant via de gemachtigd ondertekenaar dat het (de) hierna genoemde apparaat (apparaten) op grond van het ontwerp en de constructie en de in omloop gebrachte uitvoering(en) aan de toepasselijke en fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen voldoet (voldoen). Als het (de) apparaat (apparaten) niet in samenspraak met de fabrikant aangepast wordt (worden), verliest deze verklaring haar geldigheid.

### FABRIKANT

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Duitsland

### PRODUCTNAAM

GEKA®-BESPROEIINGSCOMPUTER

### ARTIKELNUMMER

42.8720.9

### EU-RICHTLIJNEN

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### TOEGEPASTE GEHARMONISEERDE NORMEN

EN ISO 12100

### OPGESLAGEN DOCUMENTEN

KARASTO Technische documentatie;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, de gemachtigde



N. Badstieber (CEO)



## ALLMÄN INFORMATION

Läs denna översättning av originalbruksanvisningen innan du använder produkten för första gången. Följ anvisningarna i bruksanvisningen och spara den så att du kan återkomma till den vid behov eller lämna den till nästa ägare om du säljer eller ger bort produkten.




### OBS!

Läs bruksanvisningen före första användning.

## LEVERANSOMFATTNING

I bruksanvisningen finns en bild på vad som ingår i leveransen. Kontrollera att allt finns med när du packar upp produkten. Om det saknas tillbehör eller har uppstått skador under transporten, kontakta din återförsäljare.



**G1**

**G3/4**

**Filter**

**G3/4**

## AVSEDD ANVÄNDNING

GEKA® bevattningstimer är avsedd att användas av privatpersoner. Den är endast avsedd att användas utomhus för att styra vattenspridare och liknande bevattningsprodukter. När du är bortrest under längre tid kan du använda bevattningstimeren för att ställa in automatisk vattning.



### FARA!

GEKA® bevattningstimer är inte avsedd för krävande användning i industriella eller kommersiella applikationer. Inga brandfarliga eller explosiva ämnen eller kemikalier får användas.

Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av icke avsedd användning eller felaktig användning.

## SÄKERHETSINFORMATION

### Batteri:

#### VAR FÖRSIKTIG!

Om instruktionerna inte följs

För att säkerställa funktionen får endast 1,5 V alkaliska manganbatterier typ AAA LR 7 användas. Använd inte uppladdningsbara batterier.

Byt batterier när batterisymbolen blinkar i korta intervall för att förhindra att bevattningsstyrningen stängs av helt vid längre frånvaro. Om du vet att du ska vara borta under längre tid rekommenderar vi att du byter batterierna.

### Första användning:

Anslutning till det kommunala dricksvattennätet:

När du ansluter den här produkten till det kommunala dricksvattennätet, vidta de åtgärder som anges i standarden SS-EN 1717 och hör av dig till närmaste VVS-butik om du har några frågor.

### ! VARNING!

- För att undvika faror får inga reparationer göras
- Av säkerhetsskäl får bevattningsstyrningen inte användas av personer (såväl vuxna som barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap utan att en ansvarig person visar hur den ska användas och övervakar användningen.
- Undvik dragbelastning. Dra inte i den anslutna slangen.
- Bevattningsstyrningen ska alltid monteras lodrätt (anslutningsmutter uppåt). Det förhindrar att det kommer in vatten i batterifacket.

### ! FARA! KVÄVNINGSRISK

- Smådelar är lätta att svälja. Plastpåsen innebär en kvävningsrisk. Håll små barn borta under monteringen.

## EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygas av nämnda tillverkare genom ombud med fullmakt, att följande maskin(er) på grund av utformning och typ som finns på marknaden, uppfyller tillämpliga, grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt EU-direktiv. Vid ändringar som inte har stämts av med tillverkaren förlorar detta intyg sin giltighet.

### TILLVERKARE

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Tyskland

### PRODUKTBETECKNING

GEKA® BEVATTNINGSTIMER

### ARTIKELNUMMER

42.8720.9

### EU-DIREKTIV

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### TILLÄMPADE HARMONISERADE STANDARDER

EN ISO 12100

### SPARAD DOKUMENTATION

KARASTO teknisk dokumentation;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, ombud med fullmakt

N. Badstieber (CEO)

## INFORMACJE OGÓLNE

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego użycia lub przekazania kolejnym właścicielom.




### UWAGA!

Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

## ZAKRES DOSTAWY

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony w instrukcji obsługi. Podczas rozpakowywania należy sprawdzić zawartość pod kątem kompletności. W przypadku stwierdzenia braku elementów wyposażenia lub uszkodzeń powstałych podczas transportu należy powiadomić sprzedawcę.



G1

G3/4

Filter

G3/4

## UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Komputer nawodnieniowy firmy GEKA® został opracowany z myślą o użytkowaniu w sektorze prywatnym. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego w celu sterowania zraszaczami lub podobnymi produktami do nawadniania. Komputer nawodnieniowy może służyć do automatycznego nawadniania podczas dłuższej nieobecności.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Komputer nawodnieniowy firmy GEKA® nie nadaje się do stosowania w środowisku przemysłowym ani handlowym. Nie wolno używać substancji palnych lub wybuchowych ani chemikaliów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bateria:

### **OSTROŻNIE!**

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń

W celu zapewnienia prawidłowego działania mogą być stosowane wyłącznie alkaliczne baterie manganowe 1,5 V typu AAA LR 7. Nie używać akumulatorów.

Baterie należy wymienić, gdy symbol baterii miga w krótkich odstępach czasu, aby uniknąć awarii sterownika nawadniania podczas dłuższej nieobecności. Również w przypadku dłuższej nieobecności zaleca się wymianę baterii na nowe.

### **Uruchomienie:**

Podłączenie do publicznej sieci wody pitnej:

Przy podłączaniu tego produktu do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717, a w razie pytań lub wątpliwości skontaktować się ze specjalistyczną firmą sanitarną.

### **! OSTRZEŻENIE!**

- Aby uniknąć zagrożeń, nie wolno przeprowadzać napraw
- Ze względów bezpieczeństwa sterownik nawadniania nie może być używany przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jak również przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że osoba nadzorująca poinstruowała je w zakresie obsługi sterownika i nadzoruje jego eksploatację.
- Należy unikać obciążeń rozciągających. Nie ciągnąć za podłączony wąż.
- Sterownik nawadniania może być montowany wyłącznie w pozycji pionowej (nakrętka złączkowa do góry). Zapobiega to przedostawaniu się wody do komory baterii.

### **⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! ZAGROŻENIE UDUSZENIEM**

- Mniejsze elementy można łatwo połknąć. Torba foliowa stwarza ryzyko uduszenia. Podczas montażu nie pozwalać dzieciom zbliżać się do urządzenia.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Wymieniony producent oświadcza niniejszym za pośrednictwem upoważnionego sygnatariusza, że wymieniona(-e) poniżej maszyna(-y), z uwagi na swoją konstrukcję i wykonanie oraz w wersji(-ach) wprowadzanej(-ych) przez nas do obrotu, spełnia(ją) odpowiednio, podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w dyrektywach UE. W przypadku niezgodnionej z producentem modyfikacji maszyny (maszyn) niniejsza deklaracja traci swoją ważność.

### PRODUCENT

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Niemcy

### NAZWA PRODUKTU

KOMPUTER NAWODNIENIOWY GEKA®

### NUMER ARTYKUŁU

42.8720.9

### DYREKTYWY UE

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### ZASTOSOWANE NORMY ZHARMONIZOWANE

EN ISO 12100

### ZŁOŻONA DOKUMENTACJA

dokumentacja techniczna KARASTO;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, osoba upoważniona

N. Badstieber (CEO)

## VŠEOBECNÉ POKYNY

Před prvním použitím zařízení si přečtěte tento originální návod k obsluze, dodržujte jeho pokyny a uschovejte jej pro pozdější použití nebo následujícího majitele.




### POZOR!

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze.

## ROZSAH DODÁVKY

Rozsah dodávky zařízení je zobrazen v návodu k obsluze. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo poškození při dopravě informujte prodejce.



G1

G3/4

Filter

G3/4

## POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Zavlažovací počítač GEKA® je určen pro použití v soukromí. Místem použití je výhradně venkovní prostor pro řízení postřikovačů nebo podobných zavlažovacích výrobků. Zavlažovací počítač lze použít k automatickému zavlažování při delší nepřítomnosti.

### ⚠ NEBEZPEČÍ!

Zavlažovací počítač GEKA® není vhodný pro náročné podmínky v průmyslovém nebo živnostenském prostředí. Nesmějí být používány žádné hořlavé či výbušné látky nebo chemikálie. Výrobce neručí za případné škody, které jsou způsobeny použitím v rozporu s určením nebo špatnou obsluhou.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Baterie:

### POZOR!

Při nedodržení

Pro zajištění funkce smějí být používány pouze 1,5 voltové alkalicko-manganové baterie typu AAA LR 7. Nepoužívejte dobijecí baterie.

Baterie vyměňte, bliká-li symbol baterie v krátkých intervalech, aby nedošlo k výpadku řízení zavlažování při delší nepřítomnosti. Kromě toho doporučujeme při delší nepřítomnosti nahradit baterie za nové.

### Uvedení do provozu:

Připojení k veřejné vodovodní síti:

Při připojení tohoto výrobku k vodovodní síti dodržujte požadavky EN 1717 a v případě dotazů se obraťte na sanitární podnik.

### ⚠ VÝSTRAHA!

- Neprovádějte opravy, abyste se nevystavovali ohrožení
- Z bezpečnostních důvodů nesmějí řízení zavlažování používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, nejsou-li zaškoleny v používání osobou, která na ně dohlíží.
- Zabraňte namáhání v tahu. Netahejte za připojenou hadici.
- Řízení zavlažování smí být namontováno pouze ve svislé poloze (převlečná matice nahoru). Tím je zabráněno vniknutí vody do příhrádky na baterie.

### ⚠ NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

- Menší části mohou být snadno spolknuty. Sáček hrozí nebezpečím udušení. Při montáži udržte z dosahu malé děti.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Uvedený výrobce zastoupený zplnomocněnou podpisující osobou tímto prohlašuje, že níže uvedený stroj (uvedené stroje) svou koncepcí a konstrukcí a v provedení (provedeníh), ve kterých je uvedený (jsou uvedené) na trh, splňuje (splňují) příslušné základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrníc EU. Při provedení změny stroje (strojů) neodsouhlasený výrobce pozbývá toto prohlášení platnosti.

## VÝROBCE

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Německo

## OZNAČENÍ VÝROBKU

ZAVLAŽOVACÍ POČÍTAČ GEKA®

## ČÍSLO ZBOŽÍ

42.8720.9

## SMĚRNICE EU

2006/42/EG (+2009/127/EG)

## APLIKOVANÉ HARMONIZOVANÉ NORMY

EN ISO 12100

## ULOŽENÉ DOKUMENTACE

KARASTO technická dokumentace;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, zplnomocněná osoba

N. Badstieber (CEO)

## VŠEOBECNÉ POKYNY

Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na používanie, ko-  
nájte podľa neho a uschovajte ho na neskoršie použitie alebo pre nasledujúcich vlastníkov.




### POZOR!

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na používanie

## ROZSAH DODÁVKY

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený v návode na používanie. Pred vyba-  
lením skontrolujte úplnosť obsahu. Pri chýbajúcom príslušenstve alebo pri poškodo-  
eniach spôsobených prepravou informujte svojho predajcu.



G1

G3/4

Filter

G3/4

## ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Zavlažovací počítač GEKA® je určený na používanie v súkromnej oblasti. Miesto použitia je  
výlučne vonkajšia oblasť na riadenie postrekovačov alebo podobných zavlažovacích zari-  
adení. Zavlažovací počítač sa môže používať na automatické zavlažovanie počas dlhšej  
neprítomnosti.



### NEBEZPEČENSTVO!

Zavlažovací počítač GEKA® nie je vhodný na použitie v priemyselnom alebo komerčnom pro-  
stredí. Nesmú sa používať horľavé alebo výbušné látky alebo chemikálie.

Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré vzniknú použitím v rozpore so zamýšľaným  
použitím alebo nesprávnou obsluhou.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Batéria:

### OPATRNE!

Pri nerešpektovaní

Na zabezpečenie funkcie sa smú používať len 1,5 V alkalicko-mangánové batérie typu AAA LR 7. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.

Ak symbol batérie bliká v krátkych intervaloch, vymeňte batérie, aby ste zabránili výpadku riadiacej jednotky zavlažovania počas dlhšej neprítomnosti. Okrem toho odporúčame pred dlhšou neprítomnosťou vymeniť batérie za nové.

### Uvedenie do prevádzky:

Prípojka na verejnú vodovodnú sieť:

Pri pripájaní tohto výrobku na vodovodnú sieť rešpektujte požiadavky normy EN 1717 a v prípade otázok sa obráťte na príslušný odborný sanitárny podnik.

### ! VAROVANIE!

- Aby sa zabránilo ohrozeniam, nesmú sa vykonávať opravy
- Z bezpečnostných dôvodov nesmú riadiacu jednotku zavlažovania používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo poznatkov, výnimkou sú prípady, ak ich dozerajúca osoba poučila o používaní a vykonáva nad nimi dohľad.
- Zabráňte zaťažaniu ťahom. Neťahajte za pripojenú hadicu.
- Riadiaca jednotka zavlažovania sa smie namontovať len zvislo (prevlečná matica nahor). Tým sa zabráni, aby voda vnikla do priehradky na batérie.

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO! RISK OF SUFFOCATION

- Ľahko môže dôjsť k prehltnutiu menších dielov. Polyetylénové vrecko predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Počas montáže udržiavajte malé deti v dostatočnej vzdialenosti.

## EÚ – VYHLÁSENIE O ZHODE

Uvedený výrobca, prostredníctvom splnomocnenej podpisujúcej osoby, týmto vyhlasuje, že ďalej označené zariadenie zodpovedá (označené zariadenia zodpovedajú) svojou koncepciou, druhom konštrukcie, ako aj vyhotovením uvádzaným (vyhotoveniami uvádzanými) do obehu, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc EÚ. Toto vyhlásenie stráca platnosť v prípade zmeny na zariadení (zariadeniach), ktorá nebola dohodnutá s výrobcom.

### VÝROBCA

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Nemecko

### OZNAČENIE VÝROBKU

GEKA® ZAVLAŽOVACÍ POČÍTACĎ

### ČÍSLO VÝROBKU

42.8720.9

### SMERNICE EÚ

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### APLIKOVANÉ HARMONIZOVANÉ NORMY

EN ISO 12100

### ULOŽENÉ DOKUMENTÁCIE

KARASTO Tehnična dokumentacija;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, splnomocnená osoba

N. Badstieber (CEO)

## OBSERVAȚII GENERALE


Înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră, citiți acest manual de utilizare original, procedați conform acestuia și păstrați-l în vederea consultării ulterioare sau pentru a-l înmâna proprietarilor ulteriori.

### ATENȚIE!

Înainte de punerea în funcțiune, citiți manualul de utilizare.

## PACHETUL DE LIVRARE

Pachetul de livrare al aparatului dumneavoastră este prezentat în manualul de utilizare. La despachetare, verificați dacă conținutul acestuia este complet. Dacă lipsesc accesorii sau dacă aparatul a suferit deteriorări în timpul transportului, înștiințați distribuitorul de la nivel local.



## UTILIZAREA CONFORMĂ CU DESTINAȚIA

Computerul pentru irigații GEKA® este conceput pentru utilizarea în domeniul privat. Locul de utilizare este exclusiv zona exterioară pentru comanda aspersoarelor sau a produselor pentru irigare similare. Computerul pentru irigații poate fi utilizat pentru irigarea automată în timpul unei absențe mai îndelungate.

### PERICOL!

Computerul pentru irigații GEKA nu este adecvat pentru utilizarea în mediul industrial sau comercial. Nu este permisă utilizarea de substanțe inflamabile sau explozive sau de substanțe chimice.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de utilizarea neconformă cu destinația sau de utilizarea incorectă.

## OBSERVAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Bateria:

### ATENȚIE!

În cazul nerespectării

Pentru a asigura funcționarea corectă, pot fi utilizate numai baterii alcaline cu mangan 1,5 V de tip AAA LR 7. Nu utilizați baterii reîncărcabile.

Pentru a evita defectarea sistemului de control al irigației în timpul unei absențe mai îndelungate, înlocuiți bateriile atunci când simbolul de baterie se aprinde intermitent la intervale scurte de timp. De asemenea, vă recomandăm ca, în cazul unei absențe mai îndelungate, să înlocuiți bateriile cu altele noi.

### Punerea în funcțiune:

Racordarea la rețeaua publică de apă potabilă:

Atunci când racordați acest produs la rețeaua de apă potabilă, respectați cerințele EN 1717 și, dacă aveți întrebări, contactați compania de instalații sanitare de la nivel local.

### AVERTISMENT!

- Pentru a evita pericolele, nu este permisă efectuarea de reparații
- Din motive de siguranță, nu este permisă utilizarea sistemului de control al irigației de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale limitate sau fără experiență și/sau care nu dețin suficiente cunoștințe, cu excepția cazului în care un supraveghetor le-a instruit cu privire la modul de utilizare și le ține sub observație.
- Evitați sarcinile de tracțiune. Nu trageți de furtunul racordat.
- Sistemul de control al irigației poate fi montat numai în poziție verticală (piulița olandeză în sus). Astfel se previne pătrunderea apei în compartimentul bateriei.

### PERICOL! PERICOL DE ASFIXIERE

- Piesele de dimensiuni mici pot fi înghițite cu ușurință. Din cauza pungii din plastic, există pericolul de asfixiere. Țineți copii mici la distanță în timpul montării.

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

Prin prezenta, producătorul menționat declară, prin intermediul semnatarului autorizat, că, datorită proiectării și construcției sale (lo), precum și a versiunii (versiunilor) pe care am introdus-o (le-am introdus) în circulație, mașina (mașinile) menționată (menționate) mai jos corespund(e) cerințelor relevante, fundamentale de securitate și sănătate ale directivelor UE. În cazul unei modificări a mașinii (mașinilor) efectuate fără acordul producătorului, această declarație își pierde valabilitatea.

### PRODUCĂTOR

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27 | 71522 Backnang | Germania

### DENUMIREA PRODUSULUI

COMPUTER PENTRU IRIGAȚII GEKA®

### NUMĂR ARTICOL

42.8720.9

### DIRECTIVE UE

2006/42/EG (+2009/127/EG)

### STANDARDE ARMONIZATE APLICATE

EN ISO 12100


### DOCUMENTAȚIE DEPUȘĂ

Documentație tehnică KARASTO;  
D. Rödling; 71522 Backnang

Backnang, 04.02.2022, reprezentantul autorizat

N. Badstieber (CEO)

## Warning









## KARASTO

Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27  
71522 Backnang | Germany

 +49 (0) 71 91 / 34 52 - 0

 +49 (0) 71 91 / 34 52 - 100

 [info@karasto.de](mailto:info@karasto.de)

 [www.geka.de](http://www.geka.de)